

Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby na predmet zákazky

Modernizácia kamerového systému mesta Michalovce

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Štatutárny orgán: Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO: 00325490
Adresa organizácie: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Http adresa organizácie: www.michalovce.sk
Kontaktná osoba: Ing. Darina Čornejová
E-mail: darina.cornejova@msumi.sk
Telefón: +421 56 68 64 174

Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru vrátane inštalácie podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: katastrálne územie mesta Michalovce

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je dodanie rôznych typov kamier s príslušenstvom : outdoorový nadstavec pre nástennú montáž, držiak na stenu, adaptér pre montáž na stĺp alebo roh budovy, vrátane adekvátnych licencií, infra reflektor, sieťový napájací zdroj , ďalej inštalácia na miesto určenia, zaškolenie 10 osôb v rozsahu cca 20 hodín. Počet kusov jednotlivých položiek a bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v **Prílohe č. 1**.

Variantné riešenie: nepripúšťa sa

Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr **16. decembra 2019**

Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:

- Do **21.11.2019 12,00 hod.**
- E-mailom** na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa alebo osobne do podateľne na adresu verejného obstarávateľa alebo poštovné doručenie.
- Ponuky sa predkladajú **v slovenskom jazyku a v EUR.**
- Obsah ponuky:**
 - Cenová ponuka vo forme vyplnenej tabuľky (Príloha č. 2)** (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní)
 - Sken dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu (kópia)**
 - Čestné vyhlásenie**, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou s DPH za celý predmet zákazky.

Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Zákazka je financovaná z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Doplňujúce informácie: Pri uvádzaní obchodných názvov jednotlivých položiek je možné dodať ekvivalentné riešenie rovnakej alebo vyššej technickej špecifikácie. Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. Návrh zmluvy na dodanie tovaru vrátane inštalácie bude riešený s úspešným uchádzačom po oznámení Informácie o výsledku z vyhodnotenia ponúk.

V Michalovciach, dňa 18.11.2019

Viliam Z a h o r č á k
primátor mesta

T: +421 56 68 64 174
M: +421 918 876 617
E: darina.cornejova@msumi.sk
W: www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001



Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

A) 15C-H4A-3MH-180 AVIGILON - **3ks** - 3x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 3x 2592 x 1944 px @ 17 fps, fixný objektív 4 mm, uhol záberu 180°, videoanalýza, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45, WDR, kompresie H.264 / H.265 / Motion JPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, slot na Micro SD kartu max. 128 GB, napájanie 24 V DC, 24 V AC, 1 083 mA (bez IR), PoE+, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, IK 10, outdoorový nadstavec pre nástennú montáž, držiak na stenu

B) 15C-H4A-3MH-270 AVIGILON - **4ks** - 3x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 3x 2592 x 1944 px @ 17 fps, fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 270°, videoanalýza, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45, WDR, kompresie H.264 / H.265 / Motion JPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, slot na Micro SD kartu max. 128 GB, napájanie 24 V DC, 24 V AC, 1083 mA (bez IR), PoE+, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, IK 10, outdoorový nadstavec pre nástennú montáž, držiak na stenu, [adaptér pre montáž na roh budovy](#)

C) 15C-H4A-3MH-270 AVIGILON - **3ks** - 3x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 3x 2592 x 1944 px @ 17 fps, fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 270°, videoanalýza, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45, WDR, kompresie H.264 / H.265 / Motion JPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, slot na Micro SD kartu max. 128 GB, napájanie 24 V DC, 24 V AC, 1083 mA (bez IR), PoE+, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, IK 10, outdoorový nadstavec pre nástennú montáž, držiak na stenu, [adaptér pre montáž na stĺp](#)

D) 20C-H4A-4MH-360 AVIGILON - **3ks** - 4x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 fps, fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 360°, videoanalýza, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45, WDR, kompresie H.264 / H.265 / Motion JPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, slot na Micro SD kartu max. 128 GB, napájanie 24 V DC, 24 V AC, 1 083 mA (bez IR), PoE+, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, IK 10, outdoorový nadstavec pre nástennú montáž, držiak na stenu, [adaptér pre montáž na stĺp](#)

E) 20C-H4A-4MH-360 AVIGILON - **1ks** - 4x 5 Mpx viacsenzorová IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, WDR 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlíšenie 4x 2592 x 1944 px @ 13 fps, fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 360°, videoanalýza, privátne zóny, detekcia pohybu, protokoly TCP/IP, UDP, SOAP, DHCP, RJ-45, WDR, kompresie H.264 / H.265 / Motion JPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, slot na Micro SD kartu max. 128 GB, napájanie 24 V DC, 24 V AC, 1 083 mA (bez IR), PoE+, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, IK 10, outdoorový nadstavec pre nástennú montáž, držiak na stenu

F) 4.0C-H5A-BO1-IRAVIGILON - **2ks** - 4 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 50 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlíšenie 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivosť 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W, 0 lx IR on, pomer 16:9, motorzoom objektív 3,3–9 mm / F1.3, uhol záberu 34°–92°, nová samoučiaci sa analýza, BLC, AWB, WDR 126 dB, 3DNR, LightCatcher, 64 privátnych zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilné, HDSM 2.0, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na SD kartu max. 256 GB,

T: +421 56 68 64 174
M: +421 918 876 617
E: darina.cornejova@msumi.sk
W: www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001



napájanie 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 3), 1083 mA, pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10,

G) IR-60 infra reflektor -1 ks - Infra reflektor - dosah do 60 m, uhol vyžarovania 45°, vlnová dĺžka 850 nm, 3x IR LED 1W + 3x IR LED 3 W, CDS senzor, 12 V DC, max. 12 W, prevádzková teplota od -40 °C do +60 °C, váha 0,38 kg, krytie IP 65, držiak, rozmery 113 x 85 x 105 mm

H) PS 12/5000 - 1 ks - Sieťový napájací zdroj 12 V DC / 5000 mA

Analytické pravidlá pre všetky kamery:

Objekt je v oblasti záujmu
Objekt nie je v oblasti záujmu
Počet objektov prekročí hranicu
Počet objektov je pod hranicu
Objekt prekročí IQBeam
Viacero objektov prekročí IQBeam
Objekt sa objaví v oblasti záujmu
Objekt zmizne z oblasti záujmu
Objekt vstúpi do oblasti záujmu
Objekt opustí oblasť záujmu
Nastavený počet objektov vstúpi do oblasti záujmu
Nastavený počet objektov opustí oblasť záujmu
Ak objekt postáva v oblasti záujmu
Ak objekt stojí v oblasti záujmu
Objekt sa hýbe zakázaným smerom
Plánované nahrávanie vo vysokej kvalite
Alarmový vstup
Snímaný objekt chýba
Náhla zmena scény
Strata videesignálu

T: +421 56 68 64 174
M: +421 918 876 617
E: darina.cornejova@msumi.sk
W: www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001



Príloha č. 2 – Kritérium na určenie ceny

Uchádzač :

P.Č.	Predmet	Cena bez DPH v €	DPH v €	Cena s DPH v €
1.	<i>Kamery vrátane príslušenstvá a ďalších požiadaviek / A+B+C+D+E+F+G+H /</i>			
2.	<i>Licencie</i>			
Cena celkom s DPH				

Dátum :

Meno, priezvisko štatutárneho orgánu :

Podpis štatutárneho orgánu :